

## JTGK-800i 数控雕铣机

### 性能优势与特点

#### 产品特点

- 全新机床结构设计，提高机床的刚性和加工的稳定性
- 良好的排屑方式，适应不同的加工需求
- 成熟的抑振技术，提升刀具寿命
- 大行程，满足更多尺寸产品需求

#### 加工材料

碳钢、合金钢、高温合金、合金铝铜等

#### 应用领域

汽配、眼镜、电极、精密模具等行业



科杰技术网站



科杰技术公众号

## 产品参数

项目	技术参数
X/Y/Z轴行程	700/800/350mm
工作台尺寸	750×800mm
工作台最大负重	800kg
主轴电机功率与主轴最高转速	8.2kW/24000rpm 11.4kW/15000rpm
刀柄规格	ER32/BBT40
最大移动速度	20m/min
最大加工速度	15m/min
定位精度	0.008mm/300mm
重复定位精度	0.004mm
机床净重量	5000kg
机床净尺寸	2400x2370x2660mm (圆盘刀库) 2650x2370x2660mm (链式刀库)
电源电压	三相交流380V ±5% (50Hz)

## 标准配置


- 高速数控系统
- 高速电主轴
- 交流伺服电机
- 切削液油箱
- 自动对刀仪
- 主轴冷却系统

## 选配部件

- 油雾收集器
- 稳变电源
- 四轴转台

# 机床本体外形尺寸

圆盘刀库



链式刀库

